

Couderc 404

VassV6R05s086-090





Collection Vassal-Montpellier

5692Mtp1

14527
III Blanche 638
404 C
V R 5 A 86-90

404 C

14527





Désignation : 404 Condore
Clos Planche 14 Côté S N° 27

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 24-9-56

0-1-0

02-2

03-0

04-2

05-1

P=0

3° charge

404 Condore

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 27

Vigueur : 2

Date de maturité :

Charge :

CN

S. 1 0

2 0

3 0

4 2

5 0

Désignation : 404 - C

Clos Planche 14 Côté S N° 27

Vigueur : 1

Date de maturité : 12-9-59

Chargé :

P=1

S. 1 10

2 14

3 12

4 7

5 0

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 27

Vigueur : 2

Date de maturité : 18-9-58

Charge :

P=0

S. 1 0

2 4

3 0

4 0

5 2

Année 1956

404 Condere

N° Planche Côté 145.22.

	X Nombre total	D A T E S									
		19	22	26
1	4.	0.	0.	3.	x.
2	4	0.	0.	1.
3	4.	0.	0.	2.	x.
4	5	0.	0.	2.
5	4	0.	0.	2.	x.

I

26-3-56

Dehmanni
(1956)

404. C

Année 1957

N° Planche Côté 145.27.

	Nombre total	D A T E S									
		8-3	12/3
1	6	1.	4.
2	6	1.	3.
3	4	3.	4.
4	6	0.	3.
5	6	1.	5.

II^e

D le 11-3-57

Année 1958.

404 C.

N° Planche Côté 14. S. 27.

	NOMBRE			D A T E S						
	total	27.3	31.3							
1	6.	1.	5.	✓.
2	6.	0.	4.	X.
3	4.	0.	2.	X.
4	4.	0.	1.
5	7.	2.	4.	X.

D e 31-3-58 III^e

Année 1959

404C

N° Planche 14. S. 27. Côté

	NOMBRE		D A T E S						
	Total	7.3	14.3	18.3	21.3	25.3	27.3	31.3	
1	8	0.	0.	0.	1.	1.	2.	2.	.
2	8	2.	2.	2.	3.	4.	5.	5.	.
3	8	1.	1.	2.	3.	4.	5.	5.	.
4	8	0.	1.	1.	1.	3.	3.	4.	.
5	47	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	.

D e 31-3-59

Année 1930

N° . . . 404.c . . . Planche 14 527 . . . Côté . . .

Nombre		D A T E S				
Total						
	8	2	4			
1	6	1	2			
2	6	2	3			
3	8	3	4			
4	4	1	3			
5						

404 C

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté S N° 27 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Deane

N° ordre

Désignation : *LOH C*

VASSAL Planche 14 côté S N° 27 souche (1) 2 3 4 5

parasité

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D. glabre

- 26 *par* glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (4)
27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
30 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .
32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
33 - entièrement (1) - partiellement 2 .
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

C. Samson 25.3.11

faill

N° ordre

Désignation : 404 c

VASSAL Planche 14 côté S N° 27 souche ① 2 3 4 5

panache

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Landier 18.6.55

28-6-54 A vergues

N° ordre

Désignation 404 c

VASSAL planche 14 côté S N° 27 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Tinet 10-7-55

N° ordre

Désignation

404.C

VASSAL planche 14 côté S N° 27 souche 1 2 3 ④ 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ ^{log} - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤.
plissée au point pétiolaire ⑥

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/nœud : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Piquemal 2-8-57
Tinet

N° d'ordre

Désignation *hohc*

VASSAL planche *14* côté *5* N° *27* souche ① 2 3 ~~4~~ 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant ②
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Calvo 59

Piquemal 26-8-57

Dénomination 404. C

Planche 14 côté S Rang 27 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 5 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquin 17.12.56

Dénomination 404. Coudere
Planche III. 6.58 Côté Rang souche 1-2-3-4-5-

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridithalle de longueur moyenne : 8 à 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 1. 66

N° d'ordre: . . . 56.92 . Désignation: 404.C

Origine:

Emplacement: Vas. 145.27 . Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ①-②-3.
10 - L_2/L 1-②
11 - Lobes 1-3-⑤-⑦-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-②-③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-①-2-3.
14 - S. pét. (forme) 1-②-~~3~~-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-③-4-⑤-6-7-8.
16 - Dents : forme ①-2-3.
17 - Dents : Méd. /B. 1-2-③
18 - Angle lob. term. ①-②-~~3~~
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-③-④-5-6-7-8-9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : ①-②-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-③

Forme : ④-5

Médiane/Base : 6-7-⑧

Rouquier